CPU CHOKE | SP CORE 系列 SP POT CORES (CPU CHOKE)

SP CORE 系列 外形尺寸图 (Fig. 1– 3)

SP POT CORES (CPU CHOKE) — OUTLINE DRAWINGS (FIG. 1– 3)




Fig.1




Fig.2




Fig.3

SP CORE 系列 尺寸规格列表 (Fig. 1– 3)

SP POT CORES (CPU CHOKE) — DIMENSION LIST (FIG. 1– 3)

品名 Product name	A1 (mm)	A2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	H (mm)	Fig
SP7.8×6.8T	7.80 ±0.20	7.80 ±0.20	5.95 ±0.10	5.60 ±0.10	6.80 ±0.20	0.90 ±0.10	5.70 ±0.20	2.60 ±0.10	2.80 ±0.10	0.22 ±0.05	1
SP7.8×7.0T	7.80 ±0.20	7.80 ±0.20	5.95 ±0.10	5.60 ±0.10	7.00 ±0.20	0.90 ±0.10	5.90 ±0.20	2.60 ±0.10	2.80 ±0.10	0.22 ±0.05	1
SP8.2×8.5T	8.20 ±0.15	8.20 ±0.15	6.80 ±0.10	4.60 ±0.10	8.50 ±0.20	1.20 ref	7.30 ±0.15	/	/	/	2
SP8.2×8.6T	8.20 ±0.15	8.20 ±0.15	6.80 ±0.10	4.60 ±0.10	8.60 ±0.15	1.10 ±0.10	7.50 ±0.15	/	/	/	3
SP8.2×9T	8.20 ±0.15	8.20 ±0.15	6.80 ±0.10	4.60 ±0.10	9.00 ±0.20	1.20 ±0.10	7.80 ±0.15	/	/	/	2
SP8.2×9.3T	8.20 ±0.15	8.20 ±0.15	6.80 ±0.10	4.60 ±0.10	9.30 ±0.20	1.20 ±0.10	8.10 ±0.15	/	/	/	2
SP10×9RA	10.00 ±0.20	10.00 ±0.20	7.50 ±0.15	6.00 ±0.10	9.00 ±0.15	1.00 ref	8.00 ±0.15	/	/	/	2
SP10×9R	10.00 ±0.20	10.00 ±0.20	7.80 ±0.15	6.00 ±0.10	9.00 ±0.15	1.00 ref	8.00 ±0.15	/	/	/	2
SP10.4×10×9T	10.40 ±0.15	10.00 ±0.15	8.20 ±0.10	7.20 ±0.10	9.00 ±0.20	1.10 ±0.10	8.00 ±0.20	3.20 +0.20/-0.00	0.22 ±0.05	10.40 ±0.15	1

CPU CHOKE | SP CORE 系列（续） SP POT CORES (CPU CHOKE)

SP CORE 系列 尺寸规格列表（Fig. 1– 3）（续）

SP POT CORES (CPU CHOKE) — DIMENSION LIST (FIG. 1– 3)

品名 Product name	A1 (mm)	A2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	H (mm)	Fig
SP11.4×9.5T	11.40 ±0.15	11.40 ±0.15	8.90 ±0.10	8.35 ±0.10	9.50 ±0.20	1.25 ±0.05	8.20 ±0.20	3.70 +0.20/-0.00	0.27 ±0.05	11.40 ±0.15	1
SP12.3×10.5R	12.30 ±0.20	12.30 ±0.20	8.60 ±0.15	8.70 ±0.15	10.50 ±0.25	1.20 ref	9.30 ±0.20	/	/	/	2

MEMO

CPU CHOKE | SP CORE 系列（续） SP POT CORES (CPU CHOKE)

SP CORE 系列 外形尺寸图（Fig. 4– 6）

SP POT CORES (CPU CHOKE) — OUTLINE DRAWINGS (FIG. 4– 6)




Fig.4




Fig.5




Fig.6

SP CORE 系列 尺寸规格列表（Fig. 4– 6） SP POT CORES (CPU CHOKE) — DIMENSION LIST (FIG. 4– 6)

品名 Product name	A1 (mm)	A2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Fig
SP9×8.4×6.35R	9.00 ±0.15	8.40 ±0.15	6.50 ±0.15	4.90 ±0.10	6.35 ±0.10	0.80 ref	5.55 ±0.10	4
SP9×8.4×7.3R	9.00 ±0.15	8.40 ±0.15	6.50 ±0.15	4.90 ±0.10	7.30 ±0.15	1.00 ref	6.30 ±0.15	4
SP9×8.4×9R	9.00 ±0.15	8.40 ±0.15	6.50 ±0.15	4.90 ±0.10	9.00 ±0.15	1.30 ±0.20	7.70 ±0.15	4
SP10×7.3T	10.00 ±0.20	10.00 ±0.20	7.80 ±0.15	6.00 ±0.10	7.30 ±0.15	1.00 ref	6.30 ±0.15	4
SP10×9T	10.00 ±0.20	10.00 ±0.20	7.80 ±0.15	6.00 ±0.10	9.00 ±0.15	1.00 ref	8.00 ±0.15	4
SP10.2×7.2×8.7T	10.20 ±0.25	7.20 ±0.20	7.80 ±0.15	5.44 ±0.10	8.70 ±0.15	1.00 ±0.15	7.70 ±0.15	5
SP10.2×7.2×9.0T	10.20 ±0.25	7.20 ±0.20	7.80 ±0.15	5.44 ±0.10	9.00 ±0.15	1.00 ±0.15	8.00 ±0.15	5
SP11.3×7.8U	11.30 +0.25/-0.10	11.30 +0.25/-0.10	8.50 ±0.15	7.80 ±0.10	7.80 ±0.15	1.00 ±0.15	6.80 ±0.20	6

CPU CHOKE | SP CORE 系列（续） SP POT CORES (CPU CHOKE)

SP CORE 系列 尺寸规格列表（Fig. 4– 6）（续）

SP POT CORES (CPU CHOKE) — DIMENSION LIST (FIG. 4– 6)

品名 Product name	A1 (mm)	A2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Fig
SP11.3×7.9T	11.30 +0.25/-0.10	11.30 +0.25/-0.10	8.50 ±0.15	7.80 ±0.10	7.90 +0.10/-0.20	1.25 ±0.15	6.65 ±0.15	4
SP11.3×9.7T	11.30 +0.25/-0.10	11.30 +0.25/-0.10	8.50 ±0.15	7.80 ±0.10	9.70 +0.25/-0.00	1.20 ±0.15	8.65 ±0.20	4
SP11.6×9T	11.60 ±0.20	11.60 ±0.20	9.20 ±0.15	7.70 ±0.15	9.00 ±0.15	1.35 ±0.15	7.65 ±0.15	4
SP11.6×10T	11.60 ±0.20	11.60 ±0.20	9.20 ±0.15	7.70 ±0.15	10.00 ±0.20	1.35 ±0.15	8.65 ±0.15	4
SP11.6×10.5T	11.60 ±0.20	11.60 ±0.20	9.20 ±0.15	7.70 ±0.15	10.50 ±0.20	1.35 ±0.15	9.15 ±0.15	4
SP11.6×10.8T	11.60 ±0.20	11.60 ±0.20	9.20 ±0.20	7.70 ±0.10	10.80 ±0.20	1.35 ref	9.45 ±0.15	4

MEMO

CPU CHOKE | SP CORE 系列（续） SP POT CORES (CPU CHOKE)

SP CORE 系列 外形尺寸图（Fig. 7– 9)

SP POT CORES (CPU CHOKE) — OUTLINE DRAWINGS (FIG. 7– 9)




Fig.7




Fig.8




Fig.9

SP CORE 系列 尺寸规格列表（Fig. 7– 9) SP POT CORES (CPU CHOKE) — DIMENSION LIST (FIG. 7– 9)

品名 Product name	A1 (mm)	A2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Fig
SP12×11.05×10.3T	12.00 ±0.20	11.05 ±0.20	8.85 ±0.15	7.70 ±0.15	10.30 ±0.15	1.20 ref	9.10 ±0.15	7
SP12×10.7TW	12.00 ±0.20	12.00 ±0.20	8.60 +0.30/-0.00	8.40 +0.30/-0.00	10.70 ±0.20	1.70 ref	9.00 ±0.15	9
SP12.3×11.75×10.2	12.30 ±0.20	11.75 ±0.20	9.65 ±0.15	8.90 ±0.15	10.20 ±0.15	1.20 ±0.15	9.00 ±0.15	8
SP12.3×11.75×10.5	12.30 ±0.20	11.75 ±0.20	9.65 ±0.15	8.90 ±0.15	10.50 ±0.20	1.30 ±0.15	9.20 ±0.20	8
SP12.6×11.75×10.2	12.65 ±0.20	11.75 ±0.20	9.95 ±0.15	8.90 ±0.15	10.20 ±0.20	1.20 ref	9.00 ±0.15	8
SP12.6×11.75×10.5	12.65 ±0.20	11.75 ±0.20	9.95 ±0.15	8.90 ±0.15	10.50 ±0.20	1.20 ref	9.30 ±0.15	8

CPU CHOKE | SP CORE 系列（续） SP POT CORES (CPU CHOKE)

SP CORE 系列 外形尺寸图（Fig. 10– 12）

SP POT CORES (CPU CHOKE) — OUTLINE DRAWINGS (FIG. 10– 12)




Fig.10




Fig.11




Fig.12

SP CORE 系列 尺寸规格列表（Fig. 10– 12）

SP POT CORES (CPU CHOKE) — DIMENSION LIST (FIG. 10– 12)

品名 Product name	A1 (mm)	A2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Fig
SP10×9.6T	10.00 ±0.20	10.00 ±0.20	8.00 +0.15/-0.10	6.00 +0.15/-0.10	9.60 ±0.20	1.20 min	8.20 min	/	11
SP11.3×10.3TW	11.30 +0.25/-0.10	11.30 +0.25/-0.10	8.50 ±0.15	7.80 ±0.10	10.30 ±0.20	1.70 ref	8.60 ±0.15	/	12
SP12.5×11T	12.50 ±0.20	12.50 ±0.20	9.90 ±0.15	8.00 ±0.10	11.00 ±0.20	1.75 ±0.15	9.10 min	/	11
SP12.65×11.9×11.2S	12.65 ±0.20	11.90 ±0.20	9.65 ±0.15	8.90 ±0.15	11.20 ±0.15	/	9.00 ±0.15	1.00 ref	10

CPU CHOKE | SP CORE 系列（续） SP POT CORES (CPU CHOKE)

SP CORE 系列 外形尺寸图（Fig. 13– 15）

SP POT CORES (CPU CHOKE) — OUTLINE DRAWINGS (FIG. 13– 15)




Fig.13




Fig.14




Fig.15

SP CORE 系列 尺寸规格列表（Fig. 13– 15）

SP POT CORES (CPU CHOKE) — DIMENSION LIST (FIG. 13– 15)

品名 Product name	A1 (mm)	A2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Fig
SP10×7×9.5T	10.00 ±0.25	7.00 ±0.20	7.80 ±0.15	3.90 ±0.10	9.50 ±0.20	1.10 ±0.15	8.40 ±0.20	15
SP11.8×8.4×8.7RW	11.80 ±0.20	8.40 ±0.20	8.00 ±0.10	5.50 ±0.10	8.70 ±0.15	1.00 ±0.15	7.70 ±0.10	13
SP11.8×10.4×13.5TW	11.80 ±0.25	10.40 ±0.20	9.20 ±0.15	7.20 ±0.15	13.50 ±0.25	5.40 ref	8.10 ±0.20	14

备注：其中 D、E、F 尺寸可调。

Note: Dimensions D, E and F are adjustable.